



Fotó: Tám László

# ÚJPETREI FIGYELŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA

## Halottak napja

Így november tájékán mindenki kimegy szerettei sírjához és megáll emlékezni azokra, akik már nincsenek közöttünk.

A sír előtt állva mindenki fejében megfordult már: vajon elég időt szenteltünk-e életükben szeretteinknek? Vajon kimutattuk-e szeretetünket?

Ezen a napon minden más,  
Újra mélyen érint meg a gyász.  
Nincs már velünk együtt,  
Kit ismertünk vagy szerettünk,  
Ma lélekben újra együtt lehetünk.



Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,  
Ezek a fények világítsanak Neked.  
Örök világosságban, békességben nyugodj,  
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod!



Eszembe jutnak az együtt töltött napok,  
Fülemben újra megcsendült a hangod.  
Szinte látom minden mozdulatod,  
Szinte látom minden mozdulatod,  
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.



Akik már látták, elismeréssel beszélnek róla.  
Valóban a szép ravatalozó és harangláb mellett a megépült kolumbárium is méltó díszje a gondozott temetőnek.

## Elkészült a kolumbárium!

Elkészült pályázati forrásból és önkormányzati önrészből a kolumbárium. November 1-jén a megszentelése is megtörtént.



## Anyakönyvi hírek

### Született:

Hergert Lili	2008. október 01-jén	anyja neve: Ritz Helga
Szabó Dominik	2008. október 09-én	anyja neve: Trinter Emília

### **Köszönet!**

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Bocz Ernő temetésén megjelentek.

Köszönettel: **Bocz Ernőné**

### Óvodai Alapítványi hírek:

Tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik hozzájárultak és segítettek az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítványt abban, hogy az 1-és 2 Ft-os pénzerméket az óvodának adták, gyűjtötték. A GYŰJTÉS BŐL: 51.000,-Ft jött össze. Az összeget természetesen a gyermekekre ill. eszközök vásárlására fordítjuk.

Köszönettel a kuratórium nevében: **Erdeiné Csütörtök Teodóra**

## Tisztelt Lakosság!



Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a község területén megszorodtak a kóbor, felügyelet nélküli kutyák. Az utcán csavargó kutyák a felnőttek és gyerekek testi épségét veszélyeztetik. Felhívjuk figyelmüket az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ebtartásról szóló 9/2003.(VII.19.) sz. rendeletének 4.§. (1.) bekezdésére, mely leírja hogy az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani. A 8.§. (1.) bekezdése értelmében **szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal** sújtható, aki e rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi.

**Kérjük az ebtartókat a fenti szabályok betartására!**

## Papírgyűjtés a suliban

Az őszi szünet előtt ismét megrendeztük az iskolai papírgyűjtést. Most is sok-sok kiló papír gyűlt össze az iskolaudvarban felállított konténerben. Ez az akció is hozzájárul gyermekeink környezettudatos neveléséhez, de nem utolsó sorban a több tonna papír egy kis osztálypénzhez is juttatja a gyerekeket.

### Kedves Újpetrei Olvasók!

Az óvoda és iskola alsósainak közreműködésében Nov.11.-én Márton napi lampionos felvonulást szerveznénk a faluban. Aznap este 17.00-kor indulnánk az óvodából és iskolából, majd a felvonulás végén a Műv. házban összejövünk egy teára, sütire. Kérjük a kedves szülőket a részletekről érdeklődjenek pedagógusainknál! A falubelieket pedig a házak előtt elsétálva énekel köszöntենek. A szervezők nevében.: **Erdeiné Csütörtök Teodóra**



### **TISZTELT FALUBELIEK!**

Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy az utóbbi időben mindenki sáros koszos autóval jár! Ez még nem is lenne olyan nagy baj, mert ez főként a készülő autópálya járműveinek bűne, viszont útjaink itt a faluban is olykor nagyon sárosak a betakarítást és az egyéb munkát végző járművektől, lovaskocsiktól. Ennek a következménye a fokozott csuszás veszély és persze a piszkos cipők.

Kérjük az érintett gazdákat, amennyiben sarat hordanak fel az útra, azt takarítsák le, mint ahogy azt a törvény is előírja. **Előre is köszönjük!**

## **ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK**

- Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hivatalunkban az elsőfokú adóhatóság folyamatosan küldi a különféle adót nem fizetőknek a felszólításokat. Kérjük a hátralékosokat, hogy fizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert az adózók hátraléka csökkenti az önkormányzat bevételét, ezáltal kevesebb pénzeszköz jut a település működtetésére és fejlesztésére. Ahogy már tájékoztattuk Önöket, az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött önálló bírósági végrehajtóval a hátralékok behajtása ügyében, mely eljárás lefolytatásáról már szintén tájékoztattuk Önöket.
- Kérem, hogy aki építési törmeléket kíván lerakni, a sportpálya alatti lerakóba rakja. Az elszállítás megelőzően keresse meg valamelyik képviselőt vagy a polgármestert, aki tájékoztatást ad a törmelék leborításának módjáról és helyéről.
- Az orvosi rendelőben elkezdődik a vizesblokk felújítása. Ez idő alatt a házi orvos a rendelést az egészségház épületében tartja. A felújítás várhatóan 2008. november 23-ig tart.

---

### **Jó tanácsok kéményseprőktől a fűtési szezon indításához**

Október eleje, közepe táján bizony előfordul, hogy a külső hőmérséklet szükségessé teszi a tüzelőberendezéseink bekapcsolását, begyújtását, hogy az „otthon melegét” saját bőrünkön is élvezhessük. Nagyon kellemetlen, ha ilyenkor különböző gondok, problémák jelentkeznek, főként, ha azok azonnal nem háríthatók el. A fűtési szezon indulását illetően jelentkezhetnek olyan problémák, melyeket magunk is meg tudunk oldani, de bizony olyan gondok is előfordulhatnak, melyekhez szakembert kell hívni és nem ildomos saját magunk kísérletezni. A kellemetlenségek egy részét bölcs előrelátással meg lehet előzni.

Szilárd tüzelés (szén, fa) esetén a fűtési szezont megelőzően a következőkre kell figyelemmel lenni:

- Széntüzelés esetén mindig a kazánunkra, kályhánkra a gyártó által előírt tüzelőanyagot, szenet vásároljuk meg. A tárolásnál lényeges, hogy száraz, de lehetőleg szellős helyet biztosítsunk a tüzelőanyagoknak.

A túl magas nedvességtartalmú szén nehezebben gyullad be és ég el, rontja a hatásfokot és mindezek mellett nagyobb mértékben szennyezzük a környezetünket. Arról nem is beszélve, hogy a kéményünk, tüzelőberendezésünk is idő előtt tönkre mehet.

- A fatüzelésre még inkább igazak az előző gondolatok, nagyon lényeges a fa alacsony nedvességtartalma. Csak „légszáraz” fával lenne szabad igazán tüzelni. Ez 20% alatti nedvességtartalmat jelent, amit akkor érünk el, ha tűzifánkat 2 évig fedett, de szellős helyen tároltuk. Ez az esetek többségében nem történik meg, ezért ajánlatos a következő adag tűzifát odakészíteni a tüzelőberendezés mellé, addig is had száradjon (persze ez nem jelenthet gyújtási veszélyt).

A legalkalmasabb fatüzelésre az akác, de az egyéb keményfák is megfelelhetnek. A fatüzelés kellemetlen velejárója lehet a kátrány, szurok kicsapódás a kéményben, vagy már a tüzelőberendezésünkben.

A megfelelő tüzelőanyag beszerzése és tárolása mellett lényeges a tüzelőberendezésünk tisztítása, melyet jobb, ha szakemberre bízunk (kéményseprőkre, kandalló és cserépkályha építőkre). A nem megfelelően tisztán tartott kazán, cserépkályha, kandalló stb. rosszabb hőátadást, elégtelen kéményműködést, alacsony hatásfokot, nagyobb mértékű légszennyezést, energiapazarlást eredményez, és még sok kellemetlenség okozója is lehet. A fűtési szezont megelőzően tisztíttassuk ki tüzelőberendezésünket. Ha mindezt megtettük, már csak be kell gyújtani, és már meleg is van? Szerencsés esetben igen, de általában induláskor a füst visszafelé akar áramolni és nem a kéményen keresztül. Ennek leggyakoribb oka, hogy a kéményttest, a füstcső, a tüzelőberendezés és a bennük lévő levegő, víz „hideg”. Amíg a rendszer a működéséhez szükséges hőmérsékletet nem éri el, bizony a füst visszafelé áramolhat. Ilyen esetben célszerű a

kémény alján található koromzsákajtót kivenni a helyéről és papírral, kevés aprófával előmelegíteni a kéményt, majd közvetlenül ezt követően kell begyújtani a tüzelőberendezésben (természetesen a koromzsákajtók lezárása után).

Amennyiben a kéményünkben kátrány, szurok lerakódás van, az előző művelet elvégzése nem veszélytelen, hiszen ezek az anyagok be is gyulladhatnak, amitől nagyobb melegünk is lehet, mint szeretnénk volna. Célszerű ilyen esetben a kéményseprőt kihívni, bár neki évente kétszer kell ezeket a kéményeket tisztítani, de előfordulhat, hogy ez kevés. Egy biztos, amikor a kéményseprő munkavégzés miatt megjelenik, ne küldjük el, vagy beszéljük meg vele a megfelelő időpontot. Előfordulhat, hogy hiába fűtünk be, a koromzsákon keresztül a füst csak visszafelé áramlik. Ilyenkor vagy dugulás, vagy szűkület alakult ki a kéménykürtőben (madárfészek, madártetem, beköltözött méhek stb.), ekkor is célszerű soron kívül kihívni a kéményseprőt. A vegyes tüzelésű (szén, fa) kazánokban, kályhákban a szénréteget célszerű a föléje helyezett papír (begyújtós) aprófa meggyújtásával begyújtani és a tüzelőadagoló ajtón is kezdetben több levegőt adni, majd ahogy a szén kezd izzani, lassan csökkentjük a levegőnyílást (de nem szabad teljesen lefojtani, mivel az égéshez innen is levegő kell, nem csak a hamutér felől).

A modernebb gáztüzelés esetén is érhetnek meglepetések minket, ha nem készülünk fel ezekre. A gáztüzelő-berendezések nagy része fél évig ki van kapcsolva (kivéve a vízmelegítőket, gáztűzhelyeket, combi berendezések melegvizet termelő egységeit), ezért aztán több dolog is előfordulhat. Ilyen érdekes dolog, hogy beköltözik készülékünkbe a pók és természetesen a fűvókákhoz. Ez elsősorban a külsőfali zárt égésterű fűtőberendezéseknél fordul elő, de a többi gáztüzelő-berendezésnél is bekövetkezhet. Ilyen esetben sem javasolt szakember mellőzésével törekedni a megoldásra. Célszerű még szeptemberben egy próbát tenni és így megelőzhető a meglepetés. Nem beszélve arról, hogy egy hirtelen lehűlés esetén egyszerre jelentkeznek a bajok és a gázkészülék-szerelők hirtelen „kevesen” lesznek, és csak napok múlva juthatnak el hozzánk, ami persze nem az ő hibájuk, hanem a mi feledékenységünk eredménye.

Hiba lenne azonban csak a pók miatt kihívni a szervizes szakembereket. Célszerű évente legalább egy alkalommal átnézni, beszabályoztatni, kitisztíttatni a gáztüzelő berendezéseinket. Igaz, hogy ez pénzbe kerül, de biztosan megtérül, hiszen javul a hatásfok, kevesebb gázt kell elégetnünk, és mégis ugyanolyan meleg lesz, nem beszélve a környezeti levegőnk kisebb szennyezéséről, hiszen az egészség a legdrágább.

A kéményes gáztüzelő-berendezések esetén még inkább jelentkezhetnek a huzatproblémák induláskor, hiszen gáztüzelés esetén alacsonyabb füstgáz-hőmérsékletünk van, így kisebb a felhajtó erő (huzat) a kéményben. Itt is alkalmazható a „koromzsákajtó”-n keresztül történő bemelegítés (főleg igaz ez a gázégős cserépkályhánál). Célszerű induláskor ablakot nyitni, így egyrészt könnyebben jut el az égéshez szükséges levegő a tüzelőberendezéshez, másrészt, ha visszaáramlik az égéstermék, könnyebben felhígul, illetve kiszellőzik a lakás.

A háztartásokban használatos kéményes gáztüzelő-berendezések 90%-a huzatmegszakítóval van ellátva. Ez vagy a készülék tetején, vagy a hátoldalán van kialakítva. A bekapcsolást követően 5-10 perc múlva egy kis tükröt vagy üveglapot ehhez a nyíláshoz helyezve meggyőződhetünk arról, hogy nincs-e égéstermék visszaáramlás. Amennyiben az üveg vagy tükrő párásodik, akkor égéstermék visszaáramlás van. Ilyen esetben kapcsoljuk ki a tüzelőberendezést, szellőztessünk és hívjuk a szakszervizt és a kéményseprőket. A földgáz eltüzelésekor keletkező égésterméknek nincs igazán jellegzetes szaga, de tartalmaz szénmonoxidot is, mely mérgező szintelen szagtalan gáz. Legyünk tehát óvatosak. A ma korszerű földgáztüzeléstől azonban nem kell félnünk, csak be kell tartani bizonyos szabályokat, óvintézkedéseket, ugyanúgy, mint bármely más tüzelési módnál.

Fűtünk akár szénrel, fával, földgázzal, PB gázzal, egy biztos, kérjük ki a szakemberek (szervizesek, kéményseprők, kályhások stb.) véleményét és gondozzuk a tüzelőberendezéseinket úgy, mint ahogy azt tesszük például az autóinkkal. Kis odafigyeléssel energiát, pénzt takaríthatunk meg és a levegőtisztaság-védelem érdekeit szolgálva egészségünket, vagyónkat is óvjuk.

***Leikauf Tibor***  
***kéményseprő mester***